

ARMARIOS UNIVERSALES EVO

UNIVERSAL CABINETS







Facilmente adattabile

Easily adaptable

In abbinamento tra loro, per creare spazi nuovi e archivi mobili. Leggero e facilmente adattabile allo spazio del professionista. Uno strumento adatto a chi concepisce il proprio business in mobilità e stile. Questo è il CONTENITORE UNIVERSALE LAS.

Perfectly matched to create new spaces and movable filing cabinets. Light and easily adapted to any professional workplace. Suitable for those who see their business as mobile and stylish. This is the UNIVERSAL FILING SYSTEM BY LAS.







CON 14



CON 15



CON 17



Cerradura con llave abisagrada y bombillo intercambiable



Bisagra con kit amortiguador opcional



Diseño y tecnología

Disponibles en cuatro diferentes alturas, los ARMARIOS UNIVERSALES pueden amueblar cualquier tipo de ambiente

Trasera de 18 mms



cerradura de falleba





Estantes regulables



CAJONERAS CON RUEDAS



h 83 / 32 3/4"



CONTENITORI UNIVERSALI EVO

UNIVERSAL CABINETS

DESCRIPCION TECNICA

CAJONERAS

Estructura de tableros espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: GOLF PLATA 01, 22 NOGAL, WENGÉ ANTRACITA 45, 56, 59 de ARCE de TAKI, fr. 69 BLANCO, con borde de melamina de 0,4 mm. Los frentes son de tableros de espesor 18 mm frente a la melamina y están disponibles en colores: GOLF PLATA 01 NOGAL 22 34 ROJO, AZUL 40, 42 GRIS, WENGÉ 45, ANTRACITA 56 TAKI ARCE 58, 59 AMARILLO, fr. 69 BLANCO, ACIDO VERDE 83, NARANJA 89 con canto ABS de 2 mm para empapar la superficie. Los cajones de madera cuentan con un bloqueo centralizado, los lados están hechos de fibra de madera espesor 12 mm, cubierta con el PVC negro. La parte inferior está hecha de fibra de madera espesor 9 mm. Los correderos están hechos de metal con rodamientos de nylon con extracción mecánica paradas y mecanismo de cierre automático. Las cajoneras tienen ruedas de nylon gris.

DOX-SOPORTE PEDESTAL SOBRE RUEDAS

Estructura de composición, espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: PLATA GOLF 01, 40 AZUL, ANTRACITA 56, 89, NARANJA con 0,4 mm borde-acabamiento de la melamina, a excepción de los lados que están en forma y acabado de borde ABS de 2 mm. Los paneles frontales están en preparación, grueso 18 mm con revestimiento de melamina acabado cara que empapa el cuerpo principal. Borde acabado en ABS de 2 mm de la misma sombra como la superficie. Los cajones de madera individuales comparten las mismas características que el conjunto total de los cajones.

COJINES PARA PEDESTALES Y UNIDADES DE SERVICIO

Estructura de panel espesor 4 mm, con relieve de goma neoprenada de 30 mm de espesor y densidad 40 kg / m³. El fondo está cubierto con tejido negro.

Fuación en la parte superior de los pedrestales o unidades de servicio utilizando adhesivo de doble cara del Velcro.

Disponible en 5 tipos de telas de tapicería:

GATO: A - tejido de polipropileno retardante de fuego (11 colores)

GATO: F - tejido tramo poliéster (13 colores)

Otras telas de la carta de color. Forstl están disponibles como especial bajo pedido de cantidad y modalidad a convertir.

ARMARIOS BAJOS, MEDIANOS Y ALTOS

Estructura consiste en panel superior, base, dos laterales y la parte posterior (de 19 mm de espesor en fresado). Disponible en estos colores: GOLF PLATA 01, WENGÉ NOGAL 22, 34, 45, ANTRACITA 56, TAKI ARCE 58, fr. 69 BLANCO, borde en melamina de 0,4 mm. Patas de altura regulable en nylon negro fijas debajo de la base (4 para gabinetes w 45 cms, 5 para gabinetes w 60 cms), con intervalo de ajuste de 15 mm. Los estantes están hechos de tableros de espesor 25 mm frente a la melamina, disponible en colores: GOLF PLATA 01, 22 NOGAL, WENGÉ 45, ANTRACITA 56, TAKI ARCE 58, BR. BLANCO 89. El anillo de borde se hace de ABS de 2 mm para empapar la superficie.

Están equipadas con el hardware oculto y puede ser fijo en el campo de altura de 32mm.

(El ajuste de altura ajustable estándar disponible bajo pedido)

Los cajones de madera cuentan con bordes en paneles de 12 mm en PVC negro, la parte inferior es en fibra de 3 mm.

Las guías de deslizamiento son de metal con nylon amortiguadores equipados con extracción de carrera final y cierre de cierre automático.

Los frentes y las puestas se hacen de tableros espesor 18 mm frente a la melamina y disponible en colores: GOLF PLATA 01 NOGAL 22 34 ROJO, AZUL 40, 42 GRIS, WENGÉ 45, ANTRACITA 56 TAKI ARCE 58, 59 AMARILLO, fr. 69 BLANCO, ACIDO VERDE 83, NARANJA 89. El borde se hace de ABS de 2 mm para empapar la superficie. Las isagrías tienen un brazo metálico con apertura de 110°, completo con bases, con ajuste 3D.

Las bisagras de puertas de madera pueden ser equipadas con kit de amortiguadores, suministrados por separado, para un cierre suave.

Las puertas de cristal están disponibles en 2 tipos:

Las puertas de cristal son marco con cristal templado, con bisagras o sin bisagras.

Las puertas de cristal están equipadas con cerradura, están equipadas de la manija de "buzete" en color PLATA

- sin marco, con 5 mm templado cristal transparente, con o sin cerradura, están equipadas de mandos en color PLATA.

- con marco, con 4 mm espesor aluminio anodizado templado, con bisagras o sin bisagras.

Todas las puertas con cerraduras con tirador estable y están equipadas con doble llave plegable (prevención de accidentes).

Para gabinetes de bajos y medianos se recomienda el uso de acabado superior.

Los gabinetes cumplen con las normas siguientes: UNI EN 14712, EN 14703, UNI EN 14704, 8601 UNI, UNI 8606

DE LA MANIJA.

Diseño, de polipropileno color PLATA en forma de "Puente". Están disponibles, se vende por separado, en kit de 6 piezas en colores: BLANCO y GRIS.

OBJETIVO DE BALANCEO PARA ARMARIOS MEDIOS Y ALTOS

Suministra con medio y armario ancho ancho 80 x 1158,3 y 156,7 cms.

El kit consta de 1 par de correderas a montar en los paneles laterales, 1 perna y un mecanismo de rodillo de guía y frenado el obturador al abrir o cerrar. Los correderos y el obturador se hacen del color de PVC PLATA. Se encuentran disponibles con cerradura.

ACABADO SUPERIOR

De tableros de espesor 18 mm frente a la melamina, disponible en colores: GOLF PLATA 01, 22 NOGAL, WENGÉ ANTRACITA 45, 56, 58 de ARCE de TAKI, fr. WHITE 69 con el borde está hecho de ABS de 2 mm para empapar la superficie.

ESTRUCTURA METALICA PARA ARMARIOS AUTOPORTANTES

Estructura de metal tubular con sección rectangular mmx40x141, 5 espesor, pintado con polvo de resina epoxi en colores: PLATA, BLANCO, ANTRACITA. La estructura metálica está equipada con pies de nylon impresos de nivelación.

ARMARIO CON PUERTAS CORREDERAS (ART 806-887)

Compuesto por una base, dos laterales externos, dos de nuevo los paneles, un panel superior, dos puertas correderas, un panel lateral central y estantes ajustables.

Panel superior: paneles laterales de la base, externo, lateral central y estantes ajustables.

De tableros gruesos de 25 mm melamina cubierta, terminado con un borde ABS de 2 mm del mismo color de la superficie, aplicar con pegamento caliente.

Disponible en estos colores: NOGAL 22, ANTRACITA 56, GOLF PLATA 01, BR. BLANCO 69.

Taseras:

De 18 mm de espesor, disponibles, melamina cubierta, acabado en su perimetro con un borde de melamina de 0,4 mm de espesor del mismo color de la superficie, aplica con pegamento caliente.

Disponible en estos colores: NOGAL 22, ANTRACITA 56, GOLF PLATA 01, BR. BLANCO 69.

Puertas correderas:

De tableros de espesor 18 mm, recubierta de melamina, borde de ABS acabado en su perimetro con una de 2 mm aplicado con pegamento caliente.

Disponible en estos colores: GOLF PLATA 01, WENGÉ NOGAL 22, GRIS 42 45, ANTRACITA 56, TAKI ARCE 58, BR. BLANCO 89. Cerradura incluida.

La puerta tiene dos "mango" perfiles de color PLATA.

La puerta de atrás tiene un perfil de manija y un perfil de acabado, color PLATA.

En la parte superior de cada puerta hay dos guías de resorte con un cierre negro. La parte inferior tiene dos dispositivos con ruedas de nylon Ø 30.

La corredera de dos puertas a lo largo de una pista de plástico blanco fijado en el panel superior y una pista de aluminio anodizado color plata fijada a la base.

Los lados verticales incluyen una manija de óxido de aluminio plata.

Las puertas de cristal están hechas con un marco de óxido de aluminio plata con vidrio templado satinado.

CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE LOS PANELES DE AGLOMERADO ESPESOR 18 MM, MELAMINA-HECHO FREITE

DESCRIPCION VALOR MINIMO NÚMEROS ESTÁNDAR

Volumen masa: 850 kg/m³ ± 10% UNI EN 322-1994

Humedad relativa: 13% UNI EN 322-1994

Asignación de espesor: ± 0,3 mm UNI EN 324-11994

24 horas edema: 15% UNI EN 317-1994

Separación de las superficies externas: 5 Mpa UNI EN 311-2003

Flexión estática: 16 Mpa UNI EN 310-1994

Modulo de elasticidad: 1000 Mpa UNI EN 310-1994

Extracción de tornillos de borde: < 80 N UNI EN 303-1994

Contenido de formaldehído: ≤ un HCHO mg 3,5 (m² x h) UNI EN 717-2, 1996

Plasticado por el sistema técnica de LAS MOBILI

última fecha de revisión: DE SEPTIEMBRE DE 2016

ART. 401	402	404	406	105	186
ART. 421	424	423	423		
ART. 422	424	423	423		
ART. 423	424	423	423		
ART. 424	424	423	423		
ART. 425	424	423	423		
ART. 426	424	423	423		
ART. 427	424	423	423		
ART. 428	424	423	423		
ART. 429	424	423	423		
ART. 430	424	423	423		
ART. 431	424	423	423		
ART. 432	424	423	423		
ART. 433	424	423	423		
ART. 434	424	423	423		
ART. 435	424	423	423		
ART. 436	424	423	423		
ART. 437	424	423	423		
ART. 438	424	423	423		
ART. 439	424	423	423		
ART. 440	424	423	423		
ART. 441	424	423	423		
ART. 442	424	423	423		
ART. 443	424	423	423		
ART. 444	424	423	423		
ART. 445	424	423	423		
ART. 446	424	423	423		
ART. 447	424	423	423		
ART. 448	424	423	423		
ART. 449	424	423	423		
ART. 450	424	423	423		
ART. 451	424	423	423		
ART. 452	424	423	423		
ART. 453	424	423	423		
ART. 454	424	423	423		
ART. 455	424	423	423		
ART. 456	424	423	423		
ART. 457	424	423	423		
ART. 458	424	423	423		
ART. 459	424	423	423		
ART. 460	424	423	423		
ART. 461	424	423	423		
ART. 462	424	423	423		
ART. 463	424	423	423		
ART. 464	424	423	423		
ART. 465	424	423	423		
ART. 466	424	423	423		
ART. 467	424	423	423		
ART. 468	424	423	423		
ART. 469	424	423	423		
ART. 470	424	423	423		
ART. 471	424	423	423		
ART. 472	424	423	423		
ART. 473	424	423	423		
ART. 474	424	423	423		
ART. 475	424	423	423		
ART. 476	424	423	423		
ART. 477	424	423	423		
ART. 478	424	423	423		
ART. 479	424	423	423		
ART. 480	424	423	423		
ART. 481	424	423	423		
ART. 482	424	423	423		
ART. 483	424	423	423		
ART. 484	424	423	423		
ART. 485	424	423	423		
ART. 486	424	423	423		
ART. 487	424	423	423		
ART. 488	424	423	423		
ART. 489	424	423	423		
ART. 490	424	423	423		
ART. 491	424	423	423		
ART. 492	424	423	423		
ART. 493	424	423	423		
ART. 494	424	423	423		
ART. 495	424	423	423		
ART. 496	424	423	423		
ART. 497	424	423	423		
ART. 498	424	423	423		
ART. 499	424	423	423		
ART. 500	424	423	423		
ART. 501	424	423	423		
ART. 502	424	423	423		
ART. 503	424	423	423		
ART. 504	424	423	423		
ART. 505	424	423	423		
ART. 506	424	423	423		
ART. 507	424	423	423		
ART. 508	424	423	423		
ART. 509	424	423	423		
ART. 510	424	423	423		
ART. 511	424	423	423		
ART. 512	424	423	423		
ART. 513	424	423	423		
ART. 514	424	423	423		
ART. 515	424	423	423		
ART. 516	424	423	423		
ART. 517	424	423	423		
ART. 518	424	423	423		
ART. 519	424	423	423		
ART. 520	424	423	423		
ART. 521	424	423	423		
ART. 522	424	423	423		
ART. 523	424	423	423		
ART. 524	424	423	423		
ART. 525	424	423	423		
ART. 526	424	423	423		
ART. 527	424	423	423		
ART. 528	424	423	423		
ART. 529	424	423	423		
ART. 530	424	423	423		
ART. 531	424	423	423		
ART. 532	424	423	423		
ART. 533	424	423	423		
ART. 534	424	423	423		
ART. 535	424	423	423		
ART. 536	424	423	423		
ART. 537	424	423	423		
ART. 538	424	423	423		
ART. 539	424	423	423		
ART. 540	424	423	423		
ART. 541	424	423	423		
ART. 542	424	423	423		
ART. 543	424	423	423		
ART. 544	424	423	423		
ART. 545	424	423	423		
ART. 546	424	423	423		
ART. 547	424	423	423		
ART. 548	424	423	423		
ART. 549	424	423	423		
ART. 55					