



ACABADOS ARMARIOS

CUERPOS de MELAMINA



AA - ALUMINIZADO




BA - BLANCO



TA - LINO CENIZA




PUERTAS Y FRENTES CAJONES de MELAMINA



NO - NOGAL CANALETTO




BA - BLANCO




RR - ROBLE




GR - GRIS




WE - WENGUÈ



OL - OLMO



PIES DE SECCIÓN RECTANGULAR



O - BLANCO RAL 9016




C - CROMO



R - ANTRACITA RAL 7022




PIES DE SECCIÓN REDONDA




I - BLANCO RAL 9010



A - ALUMINIZADO RAL 9006




ZÓCALOS



I - BLANCO RAL 9016




A - ALUMINIZADO RAL 9006



R - ANTRACITA RAL 7022




PROFILO



I - BLANCO RAL 9016



A - ALUMINIZADO RAL 9006



L - EFECTO CROMO



R - ANTRACITA RAL 7022



TIRADOR DE SERIE, de ABS
(puertas de melamina)


LOOK



ALUMINIO (J)
BLANCO (JB)


TIRADORES OPCIONALES, de METAL + 5 € PVP por unidad

ZEN




ALUMINIO (Z)
BLANCO (A)
CROMO (Y)
ANTRACITA (Q)

POP



ALUMINIO (P)
CROMO (K)

PUERTAS DE CRISTAL CON MARCO EN ALUMINIO



CRISTAL

MARCO


V3 - TRASLÚCIDO

L - EFECTO CROMO

A - ALUMINIZADO




PUERTAS EN CRISTAL SIN MARCO



GE - FUMÈ




SOBRES Y LATERALES DE TERMINACIÓN de 18 mm



NO - NOGAL CANALETTO

OL - OLMO




RR - ROBLE




WE - WENGUÈ

GR - GRIS

BA - BLANCO





SOBRES Y LATERALES DE TERMINACIÓN de 30 mm



NO - NOGAL CANALETTO


OL - OLMO

RR - ROBLE




GR - GRIS

BA - BLANCO



ACABADOS ARMARIOS DE PUERTAS CORREDERAS


CUERPOS de MELAMINA



NO - NOGAL CANALETTO




BA - BLANCO




RR - ROBLE




GR - GRIS




WE - WENGUÈ



OL - OLMO



PUERTAS CORREDERAS de MELAMINA




NO - NOGAL CANALETTO




BA - BLANCO




RR - ROBLE




GR - GRIS



WE - WENGUÈ




OL - OLMO



ZÓCALOS





A - ALUMINIZADO RAL 9006



I - BLANCO RAL 9010



Esquema dimensional armarios en melamina



Todos los armarios se entregan desmontados con hojas de montaje.

Armarios metálicos

El cuerpo, los estantes y las puertas de los armarios metálicos están realizados en chapa de acero de 0,7mm de espesor, barnizados epoxi 80 micrones, sin tóxicos, cero emisiones. Están disponibles en tres acabados (aluminizado, blanco y antracita). Las puertas tienen cerradura con doble llave plegable. Las bisagras están realizadas en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la alineación independiente de la puerta en 3 direcciones y apertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado de serie. Estantes regulables en altura con guía para carpetas A4 colgadas en sentido perpendicular a las puertas. Capacidad de carga máxima: 50 kilos por estante.

Los armarios metálicos pueden pedirse también con puertas de melamina de 18mm de espesor (ver características técnicas puertas en melamina).

Pies embellecedores en ABS acabado cromo, opcionales.

Cuerpos en melamina para estanterías, armarios con puertas y archivadores

Dos medidas de largo (430 y 860mm). Tres alturas (860mm "bajos", 1310mm "medianos", 2140mm "altos") con posibilidad de sobreposición (1690mm "bajo+bajo" y 2590mm "mediano+mediano").

El fondo, el sobre y los laterales están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5mm de espesor, acabados a juego. La trasera tiene las mismas características siendo de 8mm de espesor. Todas las partes de melamina son de fácil limpieza, antireflejos, antiarañazos y están disponibles en tres acabados (aluminizado, blanco y lino ceniza).

Los estantes, que son de 25mm de espesor con cantos de melamina, permiten una regulación de altura dentro del cuerpo con paso de 32mm. Herrajes metálicos situados en los ángulos evitan la flexión por sobrecarga. Los estantes en melamina forman parte de la referencia del armario y están incluidos en el precio (en los armarios bajos está incluido un estante, en los armarios medianos dos estantes, en los armarios altos cuatro estantes). Es posible pedir estantes en metal con incremento de precio. Los estantes metálicos, de 1,5mm de espesor, permiten colgar carpetas A4 en sentido perpendicular a las puertas.

Los armarios de 860mm de largo tienen 5 pies niveladores (ajuste 0-10mm) mientras que los armarios de 430mm de largo tienen 4 niveladores (ajuste 0-10mm).

Puertas y frentes de cajones

Las puertas y los frentes de los cajones pueden ser:

- en **melamina** - tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5mm de espesor, acabados a juego. De fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos están disponibles en seis acabados, 2 lisos (blanco y gris) y 4 con poro (olmo, roble, nogal canaletto y wengué). Cerradura de serie con doble llave plegable en las puertas excepto en los roperos donde opcionalmente se puede pedir una cerradura falleba; la cerradura es opcional también para los archivadores mientras que no está disponible para los armarios de 4 cajones. Bisagras en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la apertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado "Soft" disponible como opción.
- en **lacado** - tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor con cantos antigolpes de ABS de 1,5mm de espesor en acabado blanco lacados con laca opaca, antiarañazos en toda la superficie exterior (ver columna incremento +LAC y gama de acabados). Cerradura de serie con doble llave plegable en las puertas excepto en los roperos donde opcionalmente se puede pedir una cerradura falleba; la cerradura es opcional también para los archivadores mientras que no está disponible para los armarios de 4 cajones. Bisagras en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la apertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado "Soft" disponible como opción.
- en **piel** - tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor en acabado blanco recubierto por piel. La cara exterior/vista, los cantos y la parte exterior de la cara interior están recubiertos por piel de 1,3mm de espesor, antiarañazos, con costuras decorativas. Disponibles en cuatro acabados (rojo, marrón, antracita y negro). La parte central de la cara interior está recubierta por una segunda hoja de piel. Cerradura de serie con doble llave plegable en las puertas excepto en los roperos donde opcionalmente se puede pedir una cerradura falleba. Bisagras en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la apertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado "Soft" disponible como opción. No es posible pedir la opción piel para archivadores o armarios de 4 cajones.
- en **madera** - panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Cerradura de serie con doble llave plegable en las puertas excepto en los roperos donde opcionalmente se puede pedir una cerradura falleba; la cerradura es opcional también para los archivadores. Bisagras realizadas en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la apertura a 95°. Sistema de cierre

amortiguado "Soft" disponible como opción. No es posible pedir la opción madera para archivadores o armarios de 4 cajones.

- en **crystal con marco** – cristal templado traslúcido de 4mm de espesor, cantos pulidos y esquinas biseladas. Marco en aluminio anodizado de 20x18mm disponible en los acabados aluminizado y efecto cromo. Cerradura de serie con doble llave plegable. Bisagras en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la apertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado "Soft" disponible como opción.
- en **crystal sin marco** - cristal templado de 4mm de espesor, con cantos pulidos y esquinas biseladas. Color gris fumé. Cerradura de serie con doble llave plegable. Bisagras en chapa laminada con tratamiento anti-corrosión, permiten la apertura a 95°. Sistema de cierre amortiguado "Soft" disponible como opción. Las puertas en cristal sin marco solo pueden ser bajas y medianas, no está disponible la opción H. 214 cm.

Archivadores

Archivadores de dos cajones con bastidor para carpetas colgantes.

Fondo, sobre, laterales y frentes están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5mm de espesor, acabados a juego. La trasera tiene las mismas características siendo de 8mm de espesor. Todas las partes son de fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos y están disponibles en tres acabados para la carcara (aluminizado, blanco y lino ceniza) y en seis acabados para los frentes, 2 lisos (blanco y gris) y 4 con poro (olmo, roble, nogal canaletto y wengué). Cajones extension 100%, para uso intensivo. Heavy duty full extension metal drawers. Carpetas de 380mm colgadas en sentido paralelo o perpendicular a los frentes, carpetas foolscap colgadas en sentido perpendicular a los frentes.

Opcionalmente es posible pedir cerradura centralizada con sistema anti-vuelco y cierre amortiguado.

Es necesario pedir un sobre de terminación, que puede ser individual o corrido, para cubrir la mecanización del sobre estructural de los archivadores.

Los armarios de 860mm de largo tienen 5 pies niveladores (ajuste 0-10mm) mientras que los armarios de 430mm de largo tienen 4 niveladores (ajuste 0-10mm).

Minibar

La referencia IDEF86B corresponde a un armario bajo sin cerradura con un minibar de medidas L.395, P.425, H.535mm instalado en la parte derecha o izquierda del armario mientras que en la parte contraria van estantes.

Clasificación energética A ++, consumo 0.0305 kWh, nivel ruido 30/35dB.

Armarios de puertas correderas

Cuerpo, separador central y puertas están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5mm de espesor, acabados a juego. Melamina de fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos, disponible en seis acabados, 2 lisos (blanco y gris) y 4 con poro (olmo, roble, nogal canaletto y wengué). El cuerpo y las puertas pueden ser del mismo acabado o de dos acabados distintos. Guías embutidas en la parte superior e inferior hacen que las puertas deslicen suavemente en ranuras/perfiles de PVC. Tiradores embutidos de ABS y cerradura con doble llave plegable de serie. Seis pies niveladores de ABS (ajuste 0-10mm). En los armarios de puertas correderas no es posible instalar sobres y laterales de terminación. Tanto el sobre estructural como la trasera son vistos. Solución ideal para despachos y zonas de espacio limitados.

Taquillas

El fondo, el sobre y los laterales están realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 18mm de espesor, con cantos antigolpes de ABS de 1,5mm de espesor, acabados a juego. La trasera tiene las mismas características siendo de 8mm de espesor. Todas las partes de melamina son de fácil limpieza, antireflejos y antiarañazos y están disponibles en tres acabado para el cuerpo (aluminizado, blanco y lino ceniza) y seis acabados para la melamina, 2 lisos (blanco y gris) y 4 con poro (olmo, roble, nogal canaletto y wengué). Los estantes, que son de 25mm de espesor con cantos de melamina, permiten una regulación de altura con paso de 32mm. Herrajes metálicos situados en los ángulos evitan la flexión por sobrecarga. Los estantes en melamina forman parte de la referencia del armario y están incluidos en el precio.

Opción lacado sobre melamina blanca para las puertas, con laca opaca, antiarañazos en toda la superficie exterior (ver columna incremento +LAC y gama de acabados).

Cerradura de serie con doble llave plegable. Otras opciones de cerradura deben contemplarse como especial.

Cerradura y tirador pueden instalarse tanto a la derecha como a la izquierda.

Es necesario pedir un sobre de terminación, que puede ser individual o corrido, para cubrir la mecanización del sobre estructural de las taquillas. Cuatro pies niveladores (ajuste 0-10mm).

NB: las taquillas pueden ser de dos o tre módulos que dan una altura total de 860 o 1310mm.

Las taquillas de dos módulos pueden apilarse encima de otra taquilla de dos o de tres módulos para una altura total de 1690 o de 2140mm respectivamente.

A la hora de realizar la instalación es importante tener en cuenta que las puertas de las taquillas de dos módulos y de las de tres son de altura distinta.

Sobres y laterales de terminación

Nuestro surtido incluye sobres y laterales de terminación para armarios de melamina (estanterías y armarios con puertas), archivadores y taquillas. Los laterales de terminación son opcionales sin embargo es necesario pedir los sobres de terminación para cubrir la mecanización presente en los sobres estructurales de los armarios o sea, es necesario pedir un sobre de terminación individual o corrido para los armarios bajos y medianos (opcional para armarios altos y armarios sobrepuestos).

No es necesario pedir y no es posible instalar sobres o laterales de terminación en los armarios de puertas correderas y en los armarios metálicos.

En **melamina** - sobres y laterales de terminación de 18mm o de 30mm realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina, rematado con cantos antigolpes de ABS de 2mm de espesor en la parte frontal y en los laterales y con canto en melamina en la parte trasera.

Lacados - sobres y laterales de terminación de 18mm realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina en acabado blanco lacados con laca opaca, antiarañazos en toda la superficie exterior (ver columna incremento + LAC y gamas de acabados). Cantos de ABS de 2mm de espesor en la parte frontal y en los laterales y con canto en melamina en la parte trasera, también lacados.

En **piel**— sobres y laterales de terminación realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina de 30mm de espesor con cantos de ABS de 2mm de espesor en la parte frontal y en los laterales y con canto en melamina en la parte trasera. La cara exterior, los cantos y la parte exterior de la cara superior están recubiertos por piel de 1,3mm de espesor, antiarañazos, con costuras decorativas. Disponible en cuatro acabados. La parte central de la cara interior está recubierta por una segunda hoja de piel (siamo sicuri, penso sia un errore) vedere anche in pCon

No es posible pedir sobres de terminación en piel de 1290 y 2150mm, ver esquema EJEMPLO
COMPONIBILIDAD.

En **madera** – para los armarios de la gama X9 y X10 los sobres y laterales de terminación están realizados en panel MDF de 28mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm. Cantos de chapa de madera de 1mm de espesor en la parte frontal y en los laterales, canto de madera de 0,6mm de espesor en la parte trasera.

Zócalos

Accesorio opcional para armarios de 430 y de 860mm y para armarios de puertas correderas de 1200mm.

Realizados en ABS estampado antigolpes, en tres acabados (aluminizado, blanco y antracita). Se instalan en la base de los armarios para cubrir los pies niveladores y proteger del polvo.

Pies decorativos

Accesorio opcional para armarios de melamina de 430 y de 860mm (puerta correderas)? De altura 150mm, pueden ser de sección redonda (50mm de diámetro) o rectangular (mettere misura mail Sara DN) y están disponibles en XX ACABADOS (mail Walter – Dennis). Pies niveladores (0-XX ajuste).

Junto con los pies es necesario pedir también los perfiles de terminación ZEZO430-860.

Las patas y los perfiles se instalan en la parte baja del cuerpo de los armarios y suben la altura de XXXmm.

Suben la estética del conjunto de armarios y representan una perfecta solución en proyectos de diseño, para despachos de dirección y zonas de mostradores.

Tiradores para puertas de melamina, lacadas, en piel, de madera y para frentes de cajones

DE SERIE

LOOK
aluminio "J"
blanco "JB"

OPCIONALES

+ 5 € PVP para cada tirador

ZEN
aluminio "Z"
blanco "A"
antracita "Q"
cromo "Y"

POP
aluminio "P"

cromo "K"