

ACABADOS / FINISHES / FINITIONS
2016

Luxe[®]
by ALVIC
PATENTED PRODUCT

Sincron[®]
structured panel LINE

BIMINADOS
collection





Luxe[®] by **ALVIC**
PATENTED PRODUCT

LUXE Y SYNCRON: FABRICACIÓN PROPIA EN LAS FÁBRICAS DE GRUPO ALVIC EN ESPAÑA.

LUXE AND SYNCRON: PRODUCED IN ALVIC FACTORIES. MADE IN SPAIN.

Syncron[®]
structured pannel **LINE**

LUXE ET SYNCRON: FABRIQUÉS AUX USINES DE GROUPE ALVIC EN ESPAGNE.

BILAMINADOS
collection

+ 40 acabados + 40 finishes + 40 junctions



OFITRES

LE PRESENTA SU NUEVA GAMA DE ACABADOS LUXE, LUXE SUPER MATE Y SYNCRON, UNA SELECCIÓN DE MODERNAS ESTRUCTURAS APLICADAS SOBRE DISEÑOS DE VANGUARDIA, QUE CONFIERE A SUS ACABADOS UNA EXTRAORDINARIA NATURALIDAD Y UN ALTO NIVEL DECORATIVO.

SU GARANTÍA DE EXCELENTE CALIDAD Y SU VERSATILIDAD FACILITAN SU APLICACIÓN EN TODO TIPO DE MOBILIARIO, PROYECTOS DE INTERIORISMO Y DECORACIÓN.

OFITRES

INTRODUCES YOU HIS NEW RANGE OF FINISHES: LUXE, SUPERMATT LUXE AND SYNCRON. A SELECTION OF MODERN STRUCTURES, APPLIED ON VANGUARD DESIGNS, WHICH GIVE AN EXTRAORDINARY NATURALNESS AND HIGH DECORATIVE LEVEL TO THE PANELS.

GUARANTY OF EXCELLENT QUALITY AND VERSATILITY, WHICH FACILITATES ITS APPLICATION IN ALL TYPES OF FURNITURE, INTERIOR AND DECORATION PROJECTS.

OFITRES

PRÉSENTE LES NOUVELLES GAMMES DE FINITION LUXE, SUPERMAT LUXE ET SYNCRON. UNE SÉLECTION DE STRUCTURES MODERNES APPLIQUÉES SUR DESSINS D'AVANT-GARDE QUI CONFÈRENT AU PANNEAU SYNCRON UNE EXTRAORDINAIRE NATURALITÉ ET UN HAUT NIVEAU DÉCORATIF. LA GARANTIE D'EXCELLENTE QUALITÉ, ET GRAND VERSATILITÉ FACILITENT SON APPLICATION EN TOUT TYPE DE MOBILIER, PROJETS D'INTÉRIEUS ET DE DÉCORATION.

Luxe[®] by ALNIC

PATENTED PRODUCT

¿QUÉ ES LUXE?

PANEL DE FIBRAS DE ALTA DENSIDAD. DISEÑO ALTO BRILLO O SUPER MATE MEDIANTE PROCESO DE LACADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE OFRECE UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA ESTABLE MÁS DE 100 GLOSS.

EL PANEL CANTEADO CON ABS Y APLICACIÓN DE COLA POLIURETANO LE CONFIEREN UNA GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA HUMEDAD.

PANEL CONTRACARA EN ACABADO MATE DISEÑO.

PRODUCTO DE ALTO NIVEL DECORATIVO. IDEAL PARA APLICACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES NO TRANSITABLES.

WHAT IS LUXE?

HIGH DENSITY FIBER PANEL. HIGH GLOSS OR SUPER MATT DESIGNS THROUGH THE LATEST TECHNOLOGY OF LACQUER PROCESSING THAT OFFER A HIGH LEVEL OF RESISTANCE AND A STABLE SHINE, MORE THAN 100 GLOSS.

AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE PANEL WITH POLYURETHANE GLUE, OFFERING A STRONG RESISTANCE TO TRACTION AND HUMIDITY.

BACK OF THE PANEL IN MATT DESIGN.

HIGHLY DECORATIVE PRODUCT, IDEAL FOR APPLYING VERTICALLY AS WELL AS HORIZONTALLY ON NON-PASSABLE AREAS.

QU'EST-CE QUE C'EST LA LUXE?

PANNEAU DE FIBRES HAUTE DENSITÉ. DESIGN HAUT BRILLANT GRAND ÉCLAT OU SUPER MATE À L'AIDE D'UN PROCESSUS DE LAQUÉ DERNIÈRE GÉNÉRATION QUI OFFRE UN HAUT NIVEAU DE RÉSISTANCE ET UNE BRILLANCE STABLE, PLUS DE 100 GLOSS.

LE CHANT EN ABS DU PANNEAU EST APPLIQUÉ À L'AIDE D'UNE COLLE DE POLYURÉTHANE QUI APPORTE UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA TRACTION ET À L'HUMIDITÉ.

CONTREFACE DU PANNEAU EN FINITION MATE.

PRODUIT DE HAUT NIVEAU DÉCORATIF, IDÉAL POUR DES APLICACIONES VERTICALES, AINSI QUE HORIZONTALES NON-TRANSITABLES.

ALTO BRILLO / HIGH GLOSS / GRAND ÉCLAT



L0716

L0756




L0706

L0746



L0726

L0766



L0116

L00396



L0416


● CANTO MAX
MAX EDGEBAND
CHANT MAX



● CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR

LUXE ALTO BRILLO / HIGH GLOSS / GRAND ÉCLAT

ANTRACITA / GRAPHITE / ANTHRACITE



L0076

L0276


BURDEOS / BURGUNDY / BORDEAUX



L0136

L0256

BLANCO / WHITE / BLANC



L0016

L0156


ROJO / RED / ROUGE



L1906

L1916


NEGRO / BLACK / NOIR



L0086

L0166

CACHEMIR



L3026

L3066

BERENJENA / VIOLET / VIOLETTE



L0446

L0406

PISTACHO / PISTACHIO / PISTACHE



L0176

L0236

● CANTO MAX
MAX EDGEBAND
CHANT MAX

● CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR



LUXE SUPER MATT (TÁCTIL / TOUCH / TACTILE)

BLANCO / WHITE / BLANC

L3416

BASALTO SM

L3406

ANTRACITA ZENIT

L3396

ANTRACITA ZENIT METALDECO

L3476

Luxe[®]
SUPER MATT

TECNOLOGÍA LÁSER EN LA APLICACIÓN DE CANTOS. CANTOS INVISIBLES.

EDGEBANDING WITH LASER TECHNOLOGY. INVISIBLE EDGES.

TECHNOLOGIE LASER À L'APPLICATION DES CHANTS. CHANTS INVISIBLES.

+ Laca tacto sedoso.
+ Silky touch Lacquer.
+ Lacque touché de soie.

CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR



TABLERO EN MDF LACADO	MDF LACQUERED PANEL	PANNEAU LAQUÉ EN MDF
PANEL DE FIBRAS DE ALTA DENSIDAD.	HIGH DENSITY FIBER PANEL.	PANNEAU DE FIBRES DE HAUTE DENSITÉ.
DISEÑO ALTO BRILLO SUPERMATE MEDIANTE PROCESO DE LACADO ÚLTIMA GENERACIÓN QUE OFRECE UN ALTO GRADO DE RESISTENCIA Y BRILLO MÁS DE 100 GLOSS.	HIGH GLOSS DESIGN OR SPERMATT USING THE LATEST TECHNOLOGY OF LACQUER PROCESSING, THAT OFFERS A HIGH LEVEL OF RESISTANCE AND A STABLE SHINE, MORE THAN 100 GLOSS.	DESIGN HAUT BRILLANT OU SUPERMAT À L'AIDE D'UN PROCESSUS DE LAQUÉ DERNIÈRE GÉNÉRATION QUI OFFRE UN HAUT NIVEAU DE RÉSIDENCE ET UNE BRILLANCE STABLE, PLUS DE 100 GLOSS.
RECUBIERTO PRESENTA ESPESOR DE 18,3 M CON TOLERANCIA DE $\pm 0,30$ MM.	PANEL WITH THICKNESS OF 18,3 MM (+/- 0.3 MM TOLERANCE)	PANNEAU DE 18,3 MM D'ÉPAISSEUR AVEC UNE TOLÉRANCE DE +/- 0.3 MM.
EL PANEL CANTEADO CON ABS Y APLICACIÓN DE COLA POLIURETANO LE CONFIEREN UNA GRAN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA HUMEDAD.	AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE PANEL WITH A POLYURETHANE GLUE, WHICH OFFERS A STRONG RESISTANCE TO TRACTION, AND HUMIDITY.	LE CHANT EN ABS EST APPLIQUÉ AU PANNEAU À L'AIDE DE COLLE DE POLYURÉTHANE QUI APPORTE UNE GRANDE RÉSIDENCE À LA TRACTION ET À L'HUMIDITÉ.
PANEL CONTRACARA EN ACABADO MATE DISEÑO.	BACK OF THE PANEL IN MATE DESIGN.	CONTREFACE DU PANNEAU EN FINITION MATE.
PRODUCTO DE ALTO NIVEL DECORATIVO IDEAL PARA APLICACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES NO TRANSITABLES.	HIGHLY DECORATIVE PRODUCT, IDEAL FOR APPLYING VERTICALLY AS WELL AS HORIZONTALLY ON NON-PASSABLE AREAS.	PRODUIT DE HAUT NIVEAU DÉCORATIF, IDÉAL POUR DES APLICATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES NON-TRANSITABLES

RECUBRIMIENTO DE LACA: CONSISTE EN UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Y UNA CAPA ADICIONAL DE POLYESTER TRANSPARENTE. TODO ELLO SECADO CON RADIACIÓN U.V.

COVERED WITH A LAYER OF POLYURETHANE RESINE PRIMER, AND ONE MORE LAYER OF TRANSPARENT POLYESTER FINISHING DRYING BY UV RADIATION.

RÊVETEMENT LACQUÉ: SE COMPOSE D'UNE COUCHE D'IMPRIMATION DE RÉSINE DE POLYURÉTANE ET UNE COUCHE ADITIONEL DE POLYESTER TRANSPARENT. FINITION SÉCHAGE PAR RADIATION UV.

POSIBILIDAD DE ACABADOS LACA ANTIBACTERIAS PARA HOSPITALES, CENTROS SANITARIOS, ETC.

ANTIBACTERIAL FINISHES FOR HOSPITALS AND HEALTH CENTERS.

FINITIONS ANTIBACTÉRIENNES POUR HÔPITAUX ET CENTRES SANITAIRES.











Syncron[®]

structured pannel LINE

¿QUÉ ES SYNCRON?

TABLERO DE PARTICULAS DE AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO ESTRATIFICADO DE MEDIA PRESIÓN SYNCRON (RELIEVE NATURAL).

SYNCRON SINCRONIZA LOS DISEÑOS CON EL RELIEVE, LO QUE OFRECE UNA SENSACIÓN DE ACABADO NATURAL ÚNICO EN EL MERCADO.

EL PANEL CANTEADO CON ABS Y CON APLICACIÓN DE COLA POLIURETANO LE CONFIEREN UNAGRA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y A LA HUMEDAD.

CONTRACARA DEL PANEL EN EL MISMO DISEÑO SIN RELIEVE.

WHAT IS SYNCRON?

PARTICLE BOARD OF 18 MM THICKNESS COVERED BY A MIDDLE PRESSURE LAMINATED SYNCRON (NATURAL RELIEF).

SYNCRON SYNCHRONIZES DESIGN WITH RELIEF, WHICH OFFER A FEELING OF UNIQUE NATURAL FINISH IN THE MARKET.

AN ABS EDGE IS APPLIED ON THE PANEL WITH A POLYURETHANE GLUE, THAT OFFERS A STRONG RESISTANCE TO TRACTION AND HUMIDITY.

BACK OF THE PANEL IN THE SAME DESIGN WITHOUT RELIEF.

QU'EST-CE QUE C'EST LA SYNCRON?

PANNEAU DE PARTICULES D'AGLOMERÉ DE 18 MM D'ÉPAISSEUR, REVOUVERT AVEC UNE COUCHE STRATIFIÉE DE DEMI PRESSION (RELIEF NATUREL).

SYNCRON SYNCHRONISE LES DESSINS AVEC LE RELIEF, CE QUI OFFRE UNE SENSATION DE FINITION DE BOIS NATUREL UNIQUE SUR LE MARCHÉ.

LE CHANT EN ABS DU PANNEAU EST APPLIQUÉ À L'AIDE D'UNE COLLE DE POLYURÉTHANE QUI APPORTE UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA TRACTION ET À L'HUMIDITÉ.

CONTREFACE DU PANNEAU DANS LA MÊME FINITION SANS RELIEF.

PINO RUSTICO PR-804-SY

10066



MURATTI MU 001-URB

10936




OLMO OLM 002-MR

10886



ANTRACITA / GRAPHITE / ANTHRACITE

08386




CUERO OSCURO / CUIR FONCÉ / LEATHER DARK GREY

11006



CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGE BAND
CHANT UNICOULEUR





 CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGE BAND
CHANT UNICOULEUR



BILAMINADOS

collection

¿QUÉ ES LA MELAMINA?

TABLERO AGLOMERADO DE PARTÍCULAS DE MADERA ENCOLADO CON RESINAS SINTÉTICAS DE DENSIDAD MEDIA 690 KG/M³. RECUBRIMIENTO MELAMÍNICO DE 90 Y 120 GRS/M² CON ACABADOS LISOS Y ACABADOS DISEÑO.

EL PANEL CANTEADO CON PVC DE 2 MM DE ESPESOR, APLICADO CON COLA PUR (ADHESIVO SÓLIDO POLIURETÁNICO HIGROREACTIVO), INNOVACIÓN APLICADA EN EL PROCESO DE ENCOLADO QUE PROPORCIONA GRANDES PRESTACIONES DE RESISTENCIA AL CALOR Y UN ÓPTIMO COMPORTAMIENTO A LA HUMEDAD Y LOS SOLVENTES.

LAS ARISTAS DE LOS CANTOS SE REDONDEAN A R= 2 MM.

WHAT IS MELAMINE?

WORKING DESKTOPS GLUED WITH SYNTHETIC RESINS WITH AN AVERAGE DENSITY OF 690KG/M³. MELAMINE COATED WITH 90 AND 120 GRAMS/M² WITH SMOOTH AND DESIGN FINISHES.

PANEL COATED WITH 2 MM THICK OF PVC EDGE APPLIED WITH PUR GLUE (SOLID HYGROREACTIVE POLYURETHANE ADHESIVE); INNOVATION IS EMPLOYED IN THE GLUING PROCESS, WHICH PROVIDES HEAT RESISTANCE GREAT BENEFITS AND OPTIMAL BEHAVIOUR TOWARDS MOISTURE AND SOLVENTS.

THE EDGES ARE ROUNDED EDGES TO R = 2 MM.

QU'EST-CE QUE C'EST LA MÉLAMINE?

PANNEAU AGGLOMÉRÉ DE PARTICULES EN BOIS. COLLAGE AVEC RÉSINES SYNTHÉTIQUES DE DENSITÉ MOYENNE 690 KG/M³. RECOUVREMENT EN MÉLAMINE DE 90 ET 120 GRS/M² AVEC FINITIONS LISSES ET AVEC DESSINS.

PANNEAU AVEC CHANT PVC DE 2 MM D'ÉPAISSEUR, APPLIQUÉ À L'AIDE DE COLLE PUR (ADHÉSIF SOLIDE POLYURÉTHANE HYGRO-RÉACTIF), INNOVATION APPLIQUÉE DANS LE PROCESSUS DE COLLAGE QUI PROPORCIONNE DE GRANDES PRESTATIONS DE RÉSISTANCE À LA CHALEUR ET UN COMPORTEMENT OPTIMAL FACE À L'HUMIDITÉ ET AUX SOLVANTS.

LES ARÊTES DES CHANTS S'ARRONDISSENT À R= 2 MM.

BLANCO / WHITE / BLANC

90

HAYA / BEECH / HÊTRE

83

ALUMINIO / ALUMINIUM / ALUMINIUM

87

WENGUE

88

ARCE / MAPLE / ERABLE

84

ROBLE / OAK / CHÈNE CLAIRE

70

GRIS / GREY / GRIS

80

CANTO PROPIO
UNICOLOUR EDGEBAND
CHANT UNICOULEUR









SHOWROOM MADRID C/ MARCELINA, Nº6 - 28029 MADRID (SPAIN).
T. (34) 889 25 02 T. (34) 630149319.

COMMERCIAL OFFICE BARCELONA C/TAVÈRNOLES, Nº5 POL.IND.
MALLOLES, 08500 VIC (SPAIN).
T. (34) 889 25 02 F. (34) 889 11 57.

COMMERCIAL OFFICE INDIA 45-47, GROUND FLOOR. CENTRUM PLAZA, SECTOR
-53, GOLF COURSE ROAD, GURGAON, HARYANA – 122002.
(INDIA). T. 0124 4942701 BR.

COMMERCIAL OFFICE CHINA - CLIFFORD ESTATES,
SHI GUANG LU, PANYU, GUANGZHOU, CHINA 511495
T. (86) 20 2383.9167 / (86) 20 8451.0042
Fax (HK): (852) 3015-9031 7A77

www.ofitres.com
ofitres.ofi@grupoalvic.com

CERTIFICACIONES DE CALIDAD
QUALITY STANDARDS
CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

ASOCIADOS
PARTNERS
PARTENAIRES

"EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE".
"SOCIAALLY RESPONSIBLE COMPANY".
"ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE".



AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUEBLE, MADEIRA, EMBALAJE Y AFINES



Cadena de Custodia
PEFC certificada
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Nº 8001803

MADE IN:



EDITADO EN VIC JUNIO 2013 / EDITED IN VIC JUNE 2013.
DISEÑO / DESIGN: OFITRES.



Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L Tavèrnoles 5, Pol. Ind. Malloles 08500 Vic - Barcelona - España.
T.(34) 93 889 25 02 F. (34) 93 889 11 57 www.ofitres.com ofitres.ofi@grupoalvic.com